

Tuto Maisons en tissu (enfant ou déco)


1 Rassemblez le matériel nécessaire :

- votre imprimante personnelle
- papier A4 un peu épais (2 feuilles)
- papier transfert pour tissus foncés (1 à 3 feuilles)
- ciseaux pour papier
- Vlieseline pour entoilage + Vliesofix pour thermocoller fenêtre et porte (optionnel)
- chutes de jolis tissus coton + 1 chute de polaire (ou tissu épais et molletonné, ou encore de la ouate molletonnée) ou de la ouate pour rembourrage si vous les voulez plus épaisses . . .
- un petit bouton, du croquet
- machine à coudre + matériel de couture basique (ciseaux à tissus, fil à coudre, découd-vite . . .)
- fer à repasser



2. Téléchargez depuis notre site (www.letoiiledecoton.com):


- les fichiers des patrons (maison tissu 1, maison tissu 2) et imprimez-les de préférence sur du papier un peu épais ou cartonné (cela vous facilitera le travail pour tracer les contours sur vos tissus).




- les images pour transfert: « numéros transfert » (papier pour tissus foncés), « pancartes accueil, merci et fêtes » (plutôt si vous recevez du monde chez vous, que vous avez un commerce ou un gîte / chambre d'hôtes, que vous les offrirez en guise de remerciement ou encore pour décorer votre intérieur en vue des fêtes de fin d'année...), « pancartes lieux » (plutôt si les maisons à coudre sont destinées à des enfants).

N.B. : ces images pour transfert ont été prévues pour un papier transfert tissus foncés car il n'y a pas besoin de les inverser avant impression sur votre imprimante, mais vérifiez les indications / mode d'emploi / préconisation pour votre papier précisément .

4. Découpez les patrons minutieusement



5. Reportez vos patrons sur les tissus :



- 1 x base maison en coton
- 1 x toit en coton
- 1 x maison verso en coton
- 1 x maison verso en polaire ou molleton (optionnel : sinon ouate à rembourrer)
- 1x maison verso en Vlieseline ou tissu thermocollant à entoiler
- 1x la cheminée (que vous replierez dans le sens de la longueur) en coton
- 1x fenêtre (à entoiler)
- 1 x porte (à entoiler)

6. Découpez vos pièces de tissu sans ajouter de marge de couture (elles sont incluses)



7. Assemblez le toit avec la base de la maison :

Pour cela, prenez le tissu de la « base maison » et posez le endroit vers vous, puis placez le tissu du toit par-dessus, endroit contre endroit (donc envers vers vous). La partie rectiligne du toit doit être vers le haut comme sur l'image :



Ensuite, piquez le toit et la « base maison » à 1 cm du bord au point droit.

Ouvrez vos marges de couture sur l'envers des tissus.




8. Piquez le croquet :

retournez votre façade pour avoir l'endroit vers vous. Placez le ruban crochet sur l'endroit des tissus, à cheval sur la couture que vous venez de faire.




Piquez le centre au point droit (fixez bien le centre du crochet avec vos yeux pour éviter de dévier votre aiguille vers les bords des vaguelettes . . .).

9. Fabriquez la cheminée qui servira de lien :




Piez le tissu en deux sur la longueur (sur les pointillés) endroit contre endroit.

Piquez le bord long à 1 cm au point droit.





Réduisez vos marges aux ciseaux à tissus (ciseaux à cranter de préférence)

Retournez le lien sur l'endroit et sortez votre fer à repasser + les feuilles imprimées des images à transférer!



10. Avec le fer à repasser :


- aplatissez le lien-cheminée que vous venez de coudre



- faites les transferts tissus des images que vous avez choisies sur la façade que vous venez de coudre (voir notre vidéo « [Réaliser un transfert sur tissu](#) »).



Évitez de placer vos images trop près des bords (2 cm minimum !)

- entoilez la fenêtre, la porte et le dos de votre façade avec de la Vlieseline ou autre tissu thermocollant à entoiler. Thermocollez les appliqués (porte et fenêtre) sur votre façade avec du [vliesofix](#) si vous le souhaitez. Sinon il faut les coudre au point zig zag sur votre façade : voir notre vidéo « [coudre un appliqué](#) » (où vous pourrez aussi voir comment entoiler un tissu).




11. Molletonnez le verso de la maison : (passez cette étape si vous comptez plutôt mettre de la ouate à rembourrage)

sur l'envers du verso de la maison, cousez le tissu de polaire ou molletonné (assemblez-les au point zig-zag sur tout le tour).



12. Fixez le lien-cheminée sur la façade avant :

Piez le lien en 2 comme ceci :



Posez


le bord sur le haut du toit, pli vers le bas (ne pas le fixer trop près du bord à droite ou à gauche: minimum 2 cm !)

Piquez tout au bord au point zig zag grossier (c'est juste pour que ça ne bouge pas quand vous assemblerez le tout !)



13. Assemblez le tout :


posez la façade avant de votre maison (endroit vers vous), puis le verso de la maison endroit contre endroit (soit envers molletonné vers vous).





Épinglez les couches de tissus ensemble.



Piquez tout le tour au point droit à 1 cm du bord en laissant une partie non cousue sur 5 à 6 cm pour retourner votre ouvrage ensuite.



14. Crantez vos angles (couper les angles en diagonale):



15. Retournez sur l'endroit par l'ouverture non cousue et refermez-la à points glissés (à la main): si vous avez choisi de rembourrer votre maison avec de la ouate, c'est le moment de le faire avant de fermer !



16. Vous pouvez coudre un petit bouton sur la porte pour faire une poignée !

